



סופרקריל ECO
צבע אקרילי איכותי ללא VOC*
לאוויר נקי יותר



טמבור

כבר למעלה מ-90 שנה טמבור לוקחת חלק בעיצוב הנוף הישראלי: בבית, במשרד, בבית הספר וברחוב, בתעשיות הביטחוניות, בגשרים ובמנהרות.

כחברה המובילה בישראל למוצרי צבע ובנייה, לקחנו על עצמנו את האחריות והמחויבות לשפר את איכות החיים בישראל, על ידי קידום ופיתוח מתמיד של פיתרונות ושירותים לבנייה ירוקה ומתקדמת.

טמבור. בונים עתיד טוב יותר

טמבור ט



השפעת איכות האוויר בבית על הבריאות



מרבית האנשים שוהים 90% מהזמן במבנים סגורים



על פי המשרד האמריקאי לאיכות הסביבה, רמת מזהמי האוויר הפנים-מבנית מגיעה לפי 2-5 ולעיתים אף יותר, מרמת הזיהום בחוץ

מקור: well being במוצרים לענף הבנייה- המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

אנחנו מבלים כ-90% מהיום שלנו בחללים סגורים. מחקרים הוכיחו שאיכות האוויר בתוך המבנה משפיעה על הבריאות שלנו. ההשפעה יכולה להיות זמנית, למשל רמת העירנות שלנו, או מצטברת, כמו שינויים הורמונליים. כאשר רמת הזיהום גבוהה במיוחד, הפגיעה יכולה להגיע עד כדי התפתחות מחלות כרוניות.

אחד הגורמים המשפיעים ביותר על איכות האוויר הוא כמות החומרים האורגנים הנדיפים, VOC, שנמצאים במגוון חומרים ומוצרים כדוגמת ריהוט, דבקים, צבע ועוד.

מהו VOC?

Volatile Organic Compounds – תרכובות אורגניות נדיפות. הם חומרים שמתנדפים בטמפרטורת החדר ונפלטים מדבקים, צבעים, מוצרי קוסמטיקה, מטהרי אוויר ועוד ופוגעים באיכות האוויר בחדר וגם בסביבה. לכן, כשאנו בוחרים צבע לפנים הבית, חשוב לוודא שהוא מכיל כמות מינימלית עד אפסית של VOC.





סופרקריל ECO

קירות צבועים, אוויר נקי, בית בריא



אנחנו שמחים להציג את סופרקריל ECO, צבע אקרילי שאין עוד כמוהו בישראל - ללא VOC, בעל תקן A+ לאיכות אוויר במבנים ועם כושר הכיסוי הגבוה ביותר בישראל (בדומה לכושר הכיסוי של סופרקריל מט פלוס).

סופרקריל ECO הוא פתרון חדשני ובריא יותר שפיתחנו גם עבור האנשים שגרים בבית וכמובן גם עבור בעל המקצוע שעובד הרבה עם הצבע.

אריזת הסדרה החדשה מכילה יותר מ-30% פלסטיק ממוחזר והצבע מיוצר במפעל טמבור בעכו, המחזיק בתקן 14001 לניהול סביבתי.

מה הופך את סופרקריל ECO לצבע מועדף?

- הוא אינו מכיל VOC*, תרכובות אורגניות נדיפות
- בעל דרוג A+ לאיכות איר פנים מבנית
- בעל תו ירוק של מכון התקנים ותו תקן לפי תקן 1945 לרחיצות של צבעי פנים וחוץ
- מוצר ממקור אחראי - טמבור מדורגת פלטינה+ במדד מעלה ומפעל הצבע בעל תקן לניהול סביבתי ISO 14001
- מיוצר בישראל
- האריזה מכילה 30% פלסטיק ממוחזר וניתנת למחזור
- בחירה טובה יותר עבור אנשים הסובלים מאסטמה ואלרגיות

* מכיל פחות מ-5 גרם/ליטר VOCs (תרכובות אורגניות נדיפות) בהתאם לבדיקה שבוצעה לפי תקן ISO 11890-2

סופרקריל ECO מגיע בכל גווני מניפת 'לגעת בצבע' של טמבור: <https://tambour.co.il/color-fan/color-chart/>

ניקוד סופרקריל ECO לפי תקן 5281 לבנייה ירוקה

ניקוד	מהות	שם סעיף	
עד 3 נקודות	שימוש בחומרים בעלי תו ירוק שמעיד שהם מועדפים סביבתית	מוצרים בעלי תו ירוק	4.1
עד 1 נקודה במגורים 2 נקודות בשאר הייעודים	ייצור מקומי	חומרים ומוצרים מקומיים	4.3
עד 0.5 נקודה במגורים 1 נקודות בשאר הייעודים	חומרים מחברות יצרניות בעלות אחריות סביבתית וחברתית	חומרים ממקור אחראי	4.4
עד 3 נקודות	חומר עם VOC נמוך או ללא VOC	הגבלת תרכובות אורגניות נדיפות VOC	5.2





אישור לסעיף 4.1 מוצרי בעלי תו ירוק

היתר תו ירוק

מס' 75154

מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

טמבור בע"מ

אזור תעשייה עכו דרום, עכו, ישראל

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות

מפרט ירוק מס' 32 : צבעים וציפויים עם פליטה נמוכה
צבעי חוץ או פנים ברק נמוך

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020 "חמוי והצגרות סבוכיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחידים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC 07.00 "מערכת כללים להפלטת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק".
ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין ועל המוצרים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מתי. לברור תוקף ההיתר ניתן לשרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר מיום 01/01/2025 עד יום 31/12/2025


 אביטל יונברג
 סמנכ"ל להתעדה, אנף איכות והסמכה


 520038613 9.n


 ד"ר גלעד גולוב
 מנכ"ל

עמוד 1 מתוך 3


מכון התקנים הישראלי


Full Member


מתי
מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42
תל-אביב 6897701

תו תקן 1945

תו תקן ישראלי 1945 לרחיצות של צבעי פנים וחץ



היתר מספר 7353

לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

טמבור בע"מ

אזור תעשייה עכו דרום, עכו, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1945 מהדורה מאי 1998 ג"ת 2, 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השבחה), החשמו"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהוים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מתי. לברור תוקף ההיתר ניתן לשרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025


 ד"ר גלעד גולוב
 מנכ"ל


 520038613 9.n

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025

עמוד 1 מתוך 2


מכון התקנים הישראלי


מתי
מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42
תל-אביב 6897701



תו תקן 1945

תו תקן ישראלי 1945 לרשימות של צבעי פנים וחץ

נספח אי להיתר: 7353
מפעל: טמבור בע"מ
מצרכים: צבעי תחליב מימי לשימוש חץ

דגמים:

1. "סופרקריל 2000"
2. סופרקריל מ.ד. - רחץ ועמיד בקצוף כבד
3. "סופרקריל משי"
4. "מ.ד. 45"
5. "סופרקריל מט פלוס" מק"ט 733-801
6. "סופרקריל אנטיבקטריאלי" *** תו התקן אינו חל על התכונות האנטי בקטריאליות של המוצר
7. סופרקריל ECO



מכון התקנים הישראלי



מת

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025


 ד"ר גילעד גולוב
 מנכ"ל


520038613 9.0

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025

עמוד 2 מתוך 2

אישור לסעיף 4.3 חומרים ומוצרים מקומיים

אישור על ייצור מקומי



לכל מאן דבעי

הנדון: אישור מוצרים המיוצרים בישראל

בשם טמבור בע"מ ("טמבור") הרינו לאשר כי המוצרים הבאים, הינם מוצרים שמיוצרים בישראל:

סופרקריל ECO

נשמח לסייע בכל שאלה.

בברכה,

טמבור

www.tambour.co.il | *6477



אישור לסעיף 4.4 מוצרים ממקור אחראי

חלק א' - דרוג במדד מעלה



חברה: **TAMBOUR** טמבור

דירוג 2024: **פלטינה+**

מדרגת משנת: **2020** דירוג 2023: **פלטינה** קבוצת התייחסות: **פרטיות** ענף סביבתי: **מוגבר**

לצפיה בדו"ח המלא, [לחצו כאן](#)

אישור לסעיף 4.4 מוצרים ממקור אחראי

חלק ב' - ISO 14001 למפעל הצבע בעכו

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של

טמבור בע"מ

אזור תעשיה עכו דרום, עכו, ישראל

נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן:

ת"י ISO 14001:2015

האישור תקף ל:

חטיבת הצבע: תכן וייצור צבעים על בסיס מים וממס לבניין, לתעשיה, לאחזקה, לאוניות, ציפויים לבניין, צבעים ולכות לעץ, צבעי אבקה, חומרי איטום ומדללים.



מכון התקנים הישראלי



MGMT. SYS.
RvA C 096



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6897701

98002

מס' אישור:

02/10/2013

09/02/2025

09/02/2028

אישור ראשוני:

בתוקף מתאריך:

בתוקף עד:

אביטל ויינברג
סמנכ"ל להתעדה, אגף איכות והסמכה



520038613 ה.פ.

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

הולכים על בטוח מכון התקנים

ממוד 1 מתוך 2



7

מוקד המומחים של טמבור 6477* | TAMBOUR.CO.IL





אישור לסעיף 5.2 איכות אוויר פנים מבנית

בדיקת מעבדה לאיכות אוויר פנים מבנית וכמות VOC



Tambour Ltd.
P.O. Box 8488
42504 Netanya
Israel

Test Report No. 57203-A001-FVO-L

Test objective:	Evaluation according to French VOC- and CMR-regulation
Name of test sample/item by client:	SUPERCRYL ECO MATT/ ECOCRYL MATT 721802
Sample/batch by client:	766349
Sampled by:	Batya Brook, Tambour
Date of sampling:	02/03/2022
Location of sampling:	Tambour, Israel, Akko-Str. Moshe, Bernstein 2-2422224
Date of production:	02/03/2022
Date of arrival of sample:	11/03/2022
Processing period:	11/03/2022 - 02/05/2022
Date of report:	02/05/2022
Number of pages of report:	16
Testing laboratory:	eco-INSTITUT Germany GmbH, Köln
Test objective fulfilled:	✓ Class A+


Note:

The test results in the report refer exclusively to the test sample submitted by the manufacturer. The report is not permitted to be used in product and company advertising. The report may be published in full as technical documentation on the Internet with the written consent of eco-INSTITUT Germany GmbH. eco-INSTITUT Germany GmbH has recommended that the manufacturer repeats the test after 3 years at the latest. More information at www.eco-institut.de/en/advertising

eco-INSTITUT Germany GmbH / Schanzenstrasse 6-20 / Carlswerk 1.19 / D-51063 Köln / Germany / Tel. +49 221.931245-0
Fax +49 221.931245-33 / eco-institut.de / eco-institut-label.de / Geschäftsführer: Dr. Frank Kuebart, Daniel Tigges
HRB 17917 / USt-ID: DE 122653308 / Volksbank Rhein-Erft-Köln eG, IBAN: DE60370623651701900010, BIC: GENODE33HAN





Norm DIN EN ISO 17025:2018





אישור על אחוז חומר ממוחזר באריזה

  	<p>מוצרי שלם אריזות (1998) בע"מ Shalam packaging ltd</p> <p>רחוב אלת המסטיק 4, מבנה 9, ת.ד. 3065, פארק התעשייה קיסריה 38900 4 Elat Hamastik St., Zone 9, Caesarea Industrial Park, P.O.Box 3065, Caesarea 38900 טל. 06-6276666 פקס. 06-6276627</p> 
---	--

22/6/22

לכבוד

מנהל תחום מוצרים ושיווק

חברת טמבור

אנו מאשרים ומצהירים בזאת, כי חומרי הגלם מהם אנו מייצרים את המוצרים

המפורטים מטה מכילים לפחות 30% חומר ממוחזר

מוצר סופרקריל ECO באריזות 15 ליטר / 5 ליטר / 1 ליטר

בברכה
זאב זיידמן
מנהל איכות
שלם פתרונות אריזה



בחירה טובה יותר לאנשים הסובלים מאסטמה ואלרגיות



This certificate acknowledges

TAMBOUR Ltd

as a partner in the Sensitive Choice[®] program

- *Supercryl Eco matt/satin paints*
- *Ecocryl matt/satin paints*

The above selected paint products have been identified as better choices for people with asthma and allergies.

Expires 15 November 2025





הצהרה על הפחתת פחמן גלום 4.5

17/09/23

הפחתת פחמן גלום במוצרי טמבור – מקרה בוחן 4.5-2.2

טמבור בע"מ מאשרת בזאת כי בהתאם לדרישות מקרה הבוחן 4.5-2.2 בת"י 5281: הפחתת פחמן גלום – שיטה חישובית, כי צבעי הפנים של טמבור: **סופרקריל מט+, סופרקריל ECO** - **גמר סיד סופר** מציגים הפחתה של 28% עד 246% בטביעת הרגל הפחמנית של הצבעים לעומת נתון הייחוס לצבעי פנים שפרסם המשרד להגנת הסביבה.

לכן פרויקט שמשמש באחד מצבעי הפנים מטה זכאי לקבל נקודה אחת, ו-1.5 נק' במידה והשתמשו בשני חומרים (למשל גמר סיד סופר וסופרקריל מט+), המשוקלים יחד כ 5 מוצרים.

ערך ייחוס לצבעי פנים שפרסם המשרד להגנת הסביבה:

עמודת -	שם החומר	שם החומר באנגלית	גבולות מחקר (Scope)	יחידה מונקצינולית	Kg CO2e
14	צבעי	Dye - Interior	A1-A3	1 ק"ג	2.19

שקלול ערך צבעי פנים של טמבור לפי מידת הפחתה לעומת ערכי ייחוס חיצוניים כחומרים עיקריים:

שקלול חומרים	הפחתה			חומר עיקרי	ייחוס ההפחתה		חומר/מוצר			
	Total GWP	A1	A3		שם יצרן	שם המוצר	מס"ד			
2.2										
שקלול חומרים להפחתת פחמן גלום				(כ/לא)	חיצוני/עצמי					
>10% או >20%	הפחתה (%)	ערך נוכחי (kgCO2)	ערך קודם או ייחוס (kgCO2)							
2.5	1.5	1.18	2.19	0.5	ק	0.5	חיצוני	טמבור	supercrylECO Clear Avg	
2.5	1.5	1.65	2.19	0.5	ק	0.5	חיצוני	טמבור	supercrylECO Median Avg	
2.5	1.5	1.71	2.19	0.5	ק	0.5	חיצוני	טמבור	supercrylECO Pastel Avg	
2.5	1.5	0.92	2.19	0.5	ק	0.5	חיצוני	טמבור	supercrylMat+ Clear Avg	
2.5	1.5	1.29	2.19	0.5	ק	0.5	חיצוני	טמבור	supercrylMat+ Median Avg	
2.5	1.5	1.30	2.19	0.5	ק	0.5	חיצוני	טמבור	supercrylMat+ Pastel Avg	
2.5	1.5	0.63	2.19	0.5	ק	0.5	חיצוני	טמבור	Gmar sid AVG	

2.2	<p>הפחתת פחמן גלום – שיטה חישובית</p> <p>הניקוד יתקבל לפי השיטה החישובית המפורטת בהערות מאפיין זה. הניקוד יתקבל לחומרים ולמוצרים שהוכיחו הפחתה של 10% לכל הפחות של ערך GWP total בהשוואה לערך עצמי קודם או בהשוואה לנתון ייחוס של המשרד להגנת הסביבה, בשקלול הפרמטרים הנוספים האלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ייחוס ההפחתה • היקף ההפחתה • חומר עיקרי <p>הניקוד יתקבל לפי כמות החומרים המצויים תוצאות מופחתות של פחמן גלום על פי המדרג הזה:</p>
1.0	- 1 עד 4 חומרים (הניקוד יתקבל מהחומר הראשון)
1.5	- 5 עד 9 חומרים
2.0	- 10 חומרים ומעלה

בברכה,

אילן יהב

מנהל תחום בנייה ירוקה וקיימות בטמבור



טמבור

בונים עתיד טוב יותר



גאים לעצב את הנוף הישראלי כבר יותר מ-90 שנה,
ולקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה



בידוד תרמי ואקוסטי
ליעילות אנרגטית גבוהה
במיוחד.



מוצרים עם הדירוג הגבוה
ביותר לאיכות אוויר פנים
מבנית.



המגוון הרחב ביותר
של מוצרים בעלי תו
ירוק.

לפרטים נוספים והתייעצות עם מומחה לבנייה ירוקה:

מוקד המומחים של טמבור *6477 | www.tambour.co.il  